

Checklist ter verificatie van Déparis door preventiedeskundige

Gebruiksaanwijzing

De checklijst werd niet ontwikkeld als een checklist op zich, hij dient steeds gebruikt te worden als aanvulling op de Déparis methode.

De **checklist** is enkel een aanvulling op de **Déparis** methode:

- ✧ **Déparis** is de **methode** die tot doel heeft om op een participatieve manier het welzijn op het werk te verbeteren en dit voor alle aspecten van de behandelde arbeidssituatie.
- ✧ **De checklist** laat toe na te gaan of de belangrijkste risico's niet over het hoofd werden gezien tijdens deze participatieve aanpak.

De **checklist** dient bij voorkeur gebruikt te worden door de preventieadviseur (PA) die het toepassen van de **SOBANE** strategie en in het bijzonder het gebruik van de **Déparis** methode voor deze arbeidssituatie opvolgt.

Deze PA dient dus de **Déparis** methode op zich en de toepassing ervan goed te kennen.

Hij onderzoekt de arbeidssituatie door gebruik te maken van de 4 tabellen van de **checklist**:

- door eerst voor elk aspect een appreciatie toe te kennen, vervolgens globaal voor de ganse rubriek
 - ✧ NVT: niet van toepassing.
 - ✧ 😊 licht op groen: geheel bevredigende situatie.
 - ✧ 😐 licht op oranje: middelmatige en gewone situatie, indien mogelijk te verbeteren.
 - ✧ 😞 licht op rood: onbevredigende situatie die gevaarlijk kan zijn en zeker moet verbeterd worden.
- door problemen op te sporen, niet door ze te kwantificeren of te meten. Door er de oorzaken van te bepalen en enkele verbeteringsmaatregelen voor te stellen.
- alle observaties en bedenkingen te noteren.
- een code toe te kennen voor het geheel van de rubriek die de zwaarste score weergeeft van bepaalde items uit deze rubriek

Indien hij beschikt over voldoende tijd en mogelijkheden, kan hij op dezelfde manier te werk gaan voor alle andere rubrieken van de Déparis.

De **checklist** wordt gebruikt na de **Déparis** overlegmeeting indien de PA de meeting niet zelf heeft geleid.

- de PA neemt kennis van de resultaten van de **Déparis** meeting
- onderzoekt de arbeidssituatie, bij voorkeur in aanwezigheid van de coördinator van de **Déparis** meeting
- vult eventueel, na overleg met de coördinator, de resultaten van de **Déparis** meeting aan
- herziet samen met de coördinator de tabel «Wie doet Wat Wanneer ? »

Indien de PA zelf de **Déparis** meeting coördineert, is het aangewezen dat hij de **checklist** samen met de **Déparis** methode gebruikt als hij de arbeidssituatie bekijkt voor de **Déparis** overlegmeeting. Op deze manier zal hij voldoende info hebben om de **Déparis** meeting te leiden en nuttige elementen aan te brengen.


De opgedane voorkennis mag echter nooit gebruikt worden om bepaalde aspecten van de arbeidssituatie die besproken werden tijdens de Déparis meeting te beïnvloeden of af te remmen.

Het vervolg van de procedure sluit aan bij deze die wordt voorgesteld voor **Déparis**:

- Voorstelling van de globale resultaten aan de verantwoordelijken en de overlegorganen.
- Vervolg van de studie voor de problemen waarvoor geen oplossing werd gevonden, domein per domein, door gebruik te maken van de participatieve **Observatie** methode (niveau 2) van de **SOBANE** strategie.
- Opstellen van een actieplan.
- Een dynamische risicobeheersing opzetten door periodiek gebruik te maken van de **Déparis** methode, de **checklist** en de **Observatie** en **Analyse** methodes van de **SOBANE** strategie voor een blijvende verbetering van de arbeidssituatie.

De checklist is niet bestemd om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichtingen inzake de jaarlijkse bedrijfsbezoeken van de arbeidsplaatsen.

.....

Arbeidsongevallen (rubriek 3 van Déparis)				
Werkkledij en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)	NVT	☺	☹	☹
✧ Aangepast, beschikbaar, gebruik ervan, onderhouden, gerangschikt...	NVT	☺	☹	☹
✧ Gevaarlijke producten: PBM aangezicht, luchtwegen, handen, lichaam, voeten	NVT	☺	☹	☹
✧ Machines: PBM ogen (wegspringende deeltjes), handen	NVT	☺	☹	☹
✧ Werken op hoogte: helm, veiligheidsharnas...	NVT	☺	☹	☹
Val van hoogte:	NVT	☺	☹	☹
✧ Veiligheidsgordels, verankeringspunten, staat en onderhoud van de uitrusting voor het werken op hoogte en het hijsen van personen...	NVT	☺	☹	☹
Vallen: staat van de vloer, niveauverschil, orde en netheid...	NVT	☺	☹	☹
Vallende voorwerpen of wegspringende deeltjes:	NVT	☺	☹	☹
✧ Veiligheid van de handelingen, rangschikking van hulpmiddelen en materiaal...	NVT	☺	☹	☹
Mechanische risico's:	NVT	☺	☹	☹
✧ Pijn, verwonding, aandrijving, verplettering, amputatie, snijwonden, steekwonden, brandwonden...	NVT	☺	☹	☹
✧ Te wijten aan de afwezigheid van schermen, afschermkappen; het gebruik van naalden, messen, warme vloeistoffen...	NVT	☺	☹	☹
Procedures in geval van ongeval:	NVT	☺	☹	☹
✧ Duidelijk, door iedereen gekend en toegepast	NVT	☺	☹	☹
Analyses van arbeidsongevallen:	NVT	☺	☹	☹
✧ Systematisch, volledig en nuttig	NVT	☺	☹	☹
EHBO:	NVT	☺	☹	☹
✧ EHBO-lokalen, verbanddozen, hulpverleners ...	NVT	☺	☹	☹
✧ Goed gelegen en aangepast	NVT	☺	☹	☹
Bedenkingen				
Algemeen beoordeling	NVT	☺	☹	☹

Elektrische risico's (rubriek 4 van Déparis)



Elektrische installatie ✦ differentieelschakelaars, zekeringen, aardingen, signalering, bescherming...	NVT	☺	☹	☹
Elektrisch materiaal: draden, kabels, verlengstukken, stekkers met aardgeleiding ...	NVT	☺	☹	☹
Elektrische uitrusting: aansluitingen, aanzetknop en noodstop, aardingen, onderhoud, isolatie, batterijen...	NVT	☺	☹	☹

Brand en explosie risico's (rubriek 4 van Déparis)

Ontvlambare of explosieve stoffen: hoeveelheid, opslagplaatsen, verluchting, bevoorrading...	NVT	☺	☹	☹
Ontstekingsbronnen: ✦ Naakte vlam, warmtebronnen of bronnen die vonken doen ontstaan (statische elektriciteit...), signalisatie	NVT	☺	☹	☹
Bestrijdingsmiddelen: ✦ Detectie en automatische blussing, blusapparaten, brandhaspels, hydranten..., signalisatie	NVT	☺	☹	☹
Compartimentering van lokalen, trappen...: ✦ technische kokers, brandwerende deuren (staat, belemmering...), gemaakte openingen terug dicht maken (kabels, leidingen...)...	NVT	☺	☹	☹
Interne interventieploeg: opgeleid, beschikbaar	NVT	☺	☹	☹
Richtlijnen in geval van brand: ✦ evacuatieplannen, alarmmelding, waarschuwingssignaal, evacuatiewegen en nooduitgangen, verzamelpunten, brandoefeningen ...	NVT	☺	☹	☹
Signalering: ✦ ontvlambare stoffen, ontstekingsbronnen, opslagplaatsen, bestrijdingsmiddelen, nooduitgangen, plannen van de gebouwen, intern noodplan, noodverlichting...	NVT	☺	☹	☹

Bedenkingen

Algemeen beoordeling

NVT ☺ ☹ ☹

Machines en handgereedschap (rubriek 6 van Déparis)				
Handgereedschap (hamers, schroevendraaiers, nijptang... of gereedschap voor machines): kwaliteit, staat				
<ul style="list-style-type: none"> ✦ Draagbare machines (boormachines, slijpmolens, schroevendraaiers...) ✦ Reglementering: CE markering, voorschriften van de fabrikant, beschermingsmiddelen, staat, gewicht 	NVT	☺	☹	☹
Niet draagbare machines (machines, werktuigen...):				
<ul style="list-style-type: none"> ✦ Reglementering: CE markering, voorschriften, verslag van indienststelling, beschermingen, veiligheidszone, staat 	NVT	☺	☹	☹
Verrijdbare machines en heftoestellen				
<ul style="list-style-type: none"> ✦ Reglementering: CE markering, voorschriften, verslag van indienststelling, veiligheidszone 	NVT	☺	☹	☹
<ul style="list-style-type: none"> ✦ Kwaliteit, Aangepast Verrijdbare machines: vergunning, toegang tot de werkpost, verlichting, signalering... Heftoestellen: vergunning, toegang, gewicht van de last, hulpmiddelen voor het hijsen, communicatie	NVT	☺	☹	☹
Alles				
<ul style="list-style-type: none"> ✦ Duidelijk inventariseren ✦ Aangepast: aan de uit te voeren handeling 	NVT	☺	☹	☹
Onderhoud:				
<ul style="list-style-type: none"> ✦ In goede staat ✦ Regelmatig en preventief nazicht en onderhoud, jaarlijks grondige controle, periodiek nazicht (EDTC) ✦ Kunnen opzijgezet worden in geval van problemen (beschadigde snoer, spleten, scheuren, algemene slijtage): procedures, signalering, vervangmachines ✦ Reiniging en rangschikking volgens de noden, op plaatsen rond de werkposten die goed bereikbaar zijn 	NVT	☺	☹	☹
Veiligheid van de handelingen:				
<ul style="list-style-type: none"> ✦ Collectieve beschermingsmiddelen tegen wegspringende deeltjes ✦ Makkelijk en veilig vast te houden ✦ Aangepast aan de werknemer en beveiligd: Geen elementen die kunnen kwetsen; Niet te zwaar; Geen vibratie; Aangepast aan linkshandigen 	NVT	☺	☹	☹
De opleiding van de werknemers:				
<ul style="list-style-type: none"> ✦ Om het juiste en het meest efficiënte materiaal of machine te kiezen 	NVT	☺	☹	☹
Bedenkingen				
Algemeen beoordeling				
	NVT	☺	☹	☹

Chemische en biologische risico's (rubriek 11 van Déparis)



Inventaris van chemische producten: ✧ up-to-date, met vermelding van naam van het product, hoeveelheid, componenten, CAS nummer, gevaarssymbolen, R en S-zinnen, veiligheidsfiches...	NVT	☺	☹	☹
Inventaris van biologische agentia: ✧ biologische agentia: activiteiten met welbewuste en niet-welbewuste blootstelling, bacteriën, virussen, contact met patiënten en lichaamsvochten, stilstaand warm water...	NVT	☺	☹	☹
De opleiding: m.b.t. de procedures en de risico's	NVT	☺	☹	☹
De procedures: ✧ Duidelijk en gerespecteerd (mengelingen, doseringen)	NVT	☺	☹	☹
✧ Bij incidenten (omvallen, spatten,...) gerespecteerd	NVT	☺	☹	☹
De etikettering: aangepaste recipiënten en goed geëtiketteerd	NVT	☺	☹	☹
De opslagruimte: ✧ Biologische, toxische, corrosieve, ontvlambare....producten in een aangepaste, afgezonderde en aangeduide ruimte	NVT	☺	☹	☹
De stofdeeltjes, houtkrullen, oliën, dampen ...: ✧ Verwijderd (ventilatie, afzuigen,...) zonder dat ze in de lucht of omgeving verspreid worden	NVT	☺	☹	☹
De chemische en biologische afval: ✧ Op een gecontroleerde manier verwijderd volgens gekende procedures	NVT	☺	☹	☹
✧ In aangepaste recipiënten (afvalcontainers)	NVT	☺	☹	☹
De signalisatie: ✧ Aangepast en gerespecteerd: verbod op roken, risicolokalen,...	NVT	☺	☹	☹
De collectieve beschermingsmiddelen: ✧ Douche, lavabo, oogfontein... goed geplaatst en in goede staat	NVT	☺	☹	☹
De PBM: handschoenen, maskers, veiligheidsbrillen, kledij ✧ Aangepast, beschikbaar en gebruikt	NVT	☺	☹	☹
De werknemers met een verhoogd risico: vrouwen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, jonge werknemers,... ✧ Specifiek gezondheidstoezicht	NVT	☺	☹	☹
De vaccinaties: in orde	NVT	☺	☹	☹
De hygiëne: ✧ Er wordt niet gegeten op de werkplaats	NVT	☺	☹	☹
✧ Geen schimmels of zwammen (vochtigheid)	NVT	☺	☹	☹
De luchtverversing: is voldoende ✧ Frisse lucht, aangenaam en geurloos	NVT	☺	☹	☹
De rokers: ✧ De rokerszone is goed gelegen en voldoende verlucht	NVT	☺	☹	☹
Bedenkingen				
Algemeen beoordeling				
	NVT	☺	☹	☹

EINDSYNTHESE:

Breng hier de algemene beoordeling van de rubrieken aan, door het vakje groen 🟢, geel 🟡 of rood 🔴 te kleuren.

Arbeidssituatie:				
Arbeidsongevallen (rubriek 3 van Déparis)	NA	😊	😐	😞
Elektrische risico's (rubriek 4 van Déparis)	NA	😊	😐	😞
Machines en handgereedschap (rubriek 6 van Déparis)	NA	😊	😐	😞
Chemische en biologische risico's (rubriek 11 van Déparis)	NA	😊	😐	😞

Eindverslag van de bedenkingen:

Breng hier de bedenkingen samen die aan het einde van elke rubriek genoteerd werden

N°	Bedenkingen