

## Check-list de vérification des gros risques Procédure d'utilisation

**La check-list n'est pas destinée à être utilisée seule, mais en complément au guide de concertation Déparis**

La **check-list** n'est qu'un complément à **Déparis** :

- **Déparis** est le **guide de concertation** destiné à rechercher de manière participative à améliorer le bien-être de la situation de travail dans toutes ses composantes
- La **check-list** permet de s'assurer que les risques les plus importants d'accidents et de maladies professionnelles n'ont pas été omis

La **check-list** doit être utilisée de préférence par le conseiller en prévention (CP) qui supervise l'application de la stratégie **SOBANE** et en particulier l'utilisation du guide de concertation **Déparis** pour cette situation de travail.

Ce CP doit donc bien connaître au départ le guide de concertation **Déparis** et son utilisation. Il examine la situation de travail en se servant des 4 tableaux de la **check-list**

- en portant une appréciation sur chaque aspect
  - NA: non applicable
  - 😊 feu vert: situation tout à fait satisfaisante
  - 😐 feu orange: situation moyenne et ordinaire, à améliorer si possible
  - 😡 feu rouge: situation insatisfaisante, susceptible d'être dangereuse et à améliorer nécessairement.
- en cherchant, non pas à quantifier ou mesurer, mais à identifier les problèmes, à en déterminer les causes et quelques mesures d'amélioration éventuelles
- en notant toutes ses observations et commentaires
- en reportant pour l'ensemble de la rubrique le code d'appréciation le plus grave porté sur les aspects particuliers de cette rubrique.

S'il en a la possibilité et le temps, il parcourt de même l'ensemble des tableaux de **Déparis**.

La **check-list** est utilisée **après** la réunion de concertation **Déparis** si le CP n'a pas conduit lui-même cette réunion.

- Le CP prend connaissance des résultats de la réunion **Déparis**
- Il examine la situation de travail, de préférence en compagnie du coordinateur de la réunion de concertation
- Il complète éventuellement les résultats de la réunion **Déparis** après en avoir discuté avec le coordinateur
- Il révisé avec lui le tableau d'action «Qui fait Quoi Quand ? »

Si le CP est appelé à animer lui-même la réunion de concertation **Déparis**, il est souhaitable qu'il utilise la **check-list** avec le guide **Déparis** lui-même **avant** cette réunion afin de se familiariser avec la situation de travail et de recueillir les informations qui lui permettront de diriger au mieux et d'enrichir la réunion de concertation.


**En aucun cas cependant les informations recueillies ne doivent servir à limiter les aspects de la situation de travail qui seront discutés au cours de la réunion de concertation Déparis**

La suite de la procédure rejoint ensuite celle présentée pour **Déparis**, à savoir :

- Présentation aux responsables et aux organes de concertation des résultats globaux,
- Poursuite de l'étude pour les problèmes non résolus, facteur par facteur, par les méthodes participatives d'**Observation** (niveau 2) de la stratégie **SOBANE**,
- Mise au point des plans d'action,
- Gestion dynamique des risques en réutilisant périodiquement le guide de concertation **Déparis**, la **check-list**, les méthodes d'**Observation** et d'**Analyse** pour une amélioration continue de la situation de travail.


**La check-list n'est pas conçue de manière à satisfaire aux exigences légales en matière de visites annuelles des lieux de travail.**

.....

<b>Les accidents de travail: (rubrique 3 de Déparis)</b>					
<b>Les vêtements de travail et Equipements de protection individuelle (EPI)</b>	NA	☺	☹	☹	
✦ Adaptés, disponibles, utilisés, entretenus, rangés...					
✦ Produits dangereux: masques, lunettes, gants	NA	☺	☹	☹	
✦ Machines: lunettes (projections), gants	NA	☺	☹	☹	
✦ Travaux en hauteur: casque, harnais de sécurité...	NA	☺	☹	☹	
<b>Les chutes de hauteur:</b>	NA	☺	☹	☹	
✦ Garde-corps, ancrages, entretien des équipements de travail en hauteur, levage de personnes...					
<b>Les chutes de plain-pied:</b> état du sol, ordre, propreté...	NA	☺	☹	☹	
<b>Les chutes ou projections d'objets</b>	NA	☺	☹	☹	
✦ Sécurité des opérations, rangement des outils et du matériel...					
<b>Les risques mécaniques:</b>	NA	☺	☹	☹	
✦ Heurt, entraînement, écrasement, sectionnement, coupures, piqûres, brûlures...					
✦ dus à l'absence ou à la neutralisation de garants, cache-poulie; l'utilisation de seringues, cutters, sources de chaleur					
<b>Les procédures en cas d'accident</b>	NA	☺	☹	☹	
✦ Claires, connues et appliquées					
<b>Les analyses des accidents du travail</b>	NA	☺	☹	☹	
✦ Systématiques, complètes, utiles					
<b>Les premiers soins:</b>	NA	☺	☹	☹	
✦ Locaux de secours, boîtes de secours, secouristes...					
✦ Bien localisés et adéquats					
<b>Commentaires</b>					
<b>Jugement global</b>					NA ☺ ☹ ☹

<b>Les risques électriques: (rubrique 4 de Déparis)</b>							
<b>L'installation électrique générale</b> ✦ Différentiels, fusibles, mise à la terre, signalisation, protection	NA	☺	☹	☹			
<b>Le matériel:</b> fils, câbles, rallonges, prises de terre ...	NA	☺	☹	☹			
<b>L'équipement:</b> connexions, boutons d'arrêt d'urgence, mises à la terre, entretien, isolation, batteries...	NA	☺	☹	☹			
<b>Le risque incendie et explosions: (rubrique 4 de Déparis)</b>							
<b>Les matières inflammables ou explosives:</b> quantité, stockage, ventilation, approvisionnement...	NA	☺	☹	☹			
<b>Les sources</b> ✦ Flamme nue, sources de chaleur ou d'étincelles (électricité statique...), signalisation	NA	☺	☹	☹			
<b>Les moyens de lutte</b> ✦ Détection et extinction automatique, extincteurs, dévidoirs, bornes d'incendie..., signalisation	NA	☺	☹	☹			
<b>Le compartimentage des locaux, escaliers</b> ✦ Gains techniques, portes coupe-feu (état, encombrement), rebouchage des ouvertures (câbles, canalisations...)...	NA	☺	☹	☹			
<b>L'équipe d'intervention interne:</b> formée, disponible	NA	☺	☹	☹			
<b>Les consignes en cas d'incendie</b> ✦ Plans d'évacuation, alerte, alarme, voies et issues de secours, points de rendez-vous, tests d'évacuation...	NA	☺	☹	☹			
<b>La signalisation</b> ✦ Zones de stockage, moyens de lutte, issues et éclairage de secours, plans par étage ...	NA	☺	☹	☹			
<b>Commentaires</b>							
<b>Jugement global</b>				NA	☺	☹	☹

<b>L'outillage et les machines: (rubrique 6 de Déparis)</b>							
<b>Outillage</b> (marteaux, tournevis, pinces... ou outils des machines): qualité, état. <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Machines portatives (foreuses, meuleuses, visseuses...)</li> <li>✦ Réglementation: marquage CE, notice du fabricant, protections, état, poids</li> </ul>	NA	☺	☹	☹			
<b>Machines non portatives (machines outils...):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Réglementation: marquage CE, notice, rapport de mise en service, protections, zone de sécurité, état</li> </ul>	NA	☺	☹	☹			
<b>Machines mobiles et engins de levage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Réglementation: marquage CE, notice, rapport de mise en service, zone de sûreté</li> </ul>	NA	☺	☹	☹			
<b>Qualité, Appropriées</b> Machines mobiles: permis, accès au poste, éclairage, signalisation... Engins de levage: permis, accès, poids de la charge, accessoires de levage, communication	NA	☺	☹	☹			
<b>Tous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Clairement répertorié (inventaire)</li> <li>✦ Adéquats: pour chaque opération</li> </ul>	NA	☺	☹	☹			
<b>L'entretien</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ En bon état</li> <li>✦ Inspections et entretiens réguliers et préventifs, vérification approfondie annuelle, inspection périodique (SECT)</li> <li>✦ Mise à l'écart en cas de problèmes (cordons abîmés, fissures, déchirures, usure générale...): procédures, signalisation, machines de remplacement</li> <li>✦ Nettoyé et rangé selon les besoins en des endroits facilement accessibles autour des postes de travail</li> </ul>	NA	☺	☹	☹			
<b>Sécurité des opérations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Protections collectives contre les projections</li> <li>✦ Faciles à saisir en sécurité</li> <li>✦ Adaptés au travailleur et sécurisés: Pas d'éléments qui peuvent blesser; Pas trop lourds; pas de vibrations; Adaptés aux gauchers</li> </ul>	NA	☺	☹	☹			
<b>La formation des travailleurs</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ A l'utilisation la plus sûre et la plus efficace du matériel et des machines</li> </ul>	NA	☺	☹	☹			
<b>Commentaires:</b>							
<b>Jugement global</b>				NA	☺	☹	☹

<b>Les risques chimiques et biologiques: (rubrique 11 de Déparis)</b> 					
<b>Inventaire des produits chimiques:</b> ✦ A jour, avec nom du produit, quantité, composants, numéros CAS, symboles de danger, phrases R et S, fiches de sécurité...	NA	☺	☹	⊗	
<b>Inventaire des agents biologiques:</b> ✦ Activités délibérées ou non délibérées, bactéries, virus, contact avec les patients et liquides corporels, eaux stagnantes chaudes...	NA	☺	☹	⊗	
<b>La formation</b> sur les procédures et les risques	NA	☺	☹	⊗	
<b>Les procédures</b> ✦ D'utilisation: claires et respectées (mélanges, dosages)	NA	☺	☹	⊗	
✦ En cas d'incident (renversement, éclaboussure...) respectées	NA	☺	☹	⊗	
<b>L'étiquetage:</b> récipients adéquats et bien étiquetés	NA	☺	☹	⊗	
<b>Les stocks</b> ✦ Produits biologiques, toxiques, corrosifs, inflammables... stockés dans des espaces appropriés, isolés et signalisés	NA	☺	☹	⊗	
<b>Les poussières, copeaux, huiles, vapeurs...</b> ✦ Evacués (ventilation, aspiration...) sans mise en suspension ou dispersion	NA	☺	☹	⊗	
<b>Les déchets chimiques et/ou biologiques</b> ✦ Evacués de manière contrôlée suivant une procédure connue	NA	☺	☹	⊗	
✦ Dans des récipients (poubelles) adéquats	NA	☺	☹	⊗	
<b>La signalisation</b> ✦ Adéquate et respectée: interdiction de fumer, locaux à risque...	NA	☺	☹	⊗	
<b>Les protections collectives</b> ✦ Douches, lavabos, rince-œil... sont bien situés et en bon état	NA	☺	☹	⊗	
<b>Les EPI:</b> gants, masques, lunettes, vêtements... ✦ Adéquats, disponibles et utilisés	NA	☺	☹	⊗	
<b>Le personnel à risque aggravé:</b> femmes, femmes enceintes ou allaitantes, jeunes travailleurs... ✦ Surveillance de la santé	NA	☺	☹	⊗	
<b>Les vaccinations</b> en ordre	NA	☺	☹	⊗	
<b>L'hygiène</b> ✦ Personne ne mange sur le lieu de travail	NA	☺	☹	⊗	
✦ Pas de champignons ou moisissures	NA	☺	☹	⊗	
<b>Le renouvellement de l'air</b> suffisant ✦ L'air est frais, agréable à respirer, sans odeurs	NA	☺	☹	⊗	
<b>Les fumeurs</b> ✦ Zone fumeurs bien localisée et ventilée	NA	☺	☹	⊗	
<b>Commentaires</b>					
<b>Jugement global</b>		NA	☺	☹	⊗

## BILAN:

Reportez ici les appréciations générales des rubriques,  
en coloriant la case en vert 😊, en jaune 😐 ou en rouge ☹.

<b>Situation de travail:</b>				
Les accidents de travail: (rubrique 3 de Déparis)	NA	😊	😐	☹
Les risques électriques, incendie et explosions: (rubrique 4 de Déparis)	NA	😊	😐	☹
L'outillage et les machines : (rubrique 6 de Déparis)	NA	😊	😐	☹
Risques chimiques et biologiques: (rubrique 11 de Déparis)	NA	😊	😐	☹

## Synthèse des commentaires:

Reportez ici les commentaires notés à la fin de chacune des rubriques

N°	Commentaires